

四坐城

徵件

座
俱
展

TAINAN
ASSOCIATION OF
INTERIOR
DESIGN &
DECORATION

20
22



臺南市
室內設計
裝修商業
同業公會

指導 ■ 臺南市政府文化局

主辦 ■ CIID 臺南市室內設計裝修商業同業公會

「關於坐城 400」

17 世紀的臺灣、荷蘭、鄭成功、所形成的「熱蘭遮城」堪稱為有關臺灣臺南的一個空前重要文化。

穿越時光倒回到明朝末期的臺灣臺南，因緣際會臺灣成為東西三股海上交會的幅輳點，早在 17 世紀，臺南早早就扮演著亞太貿易中心的角色。

西元 1624 年熱蘭遮城時期～2024 自由民主臺灣，之間歷經四百年的轉型與模式的改變，為致敬臺南過往 400 年，勾勒臺南未來 400 年生活藍圖，臺南設計公會與臺南市政府共同展望於 2022 年持續 2020 年座俱設計展精神執行本年度「坐城四百年設計展」。

此時此刻臺南設計公會將如未來時光機，為過去四百年持續在室內設計座俱設計，繼續進化而不忘本。

2022 質樸、

2023 高貴、

2024 融合、

將定調臺南設計公會執行與臺南市政府合作回顧臺南建城 400 年、臺南未來 400 年的重要創新設計展。

今日生活充滿各式各樣的最新趨勢與科技突破，種種創新改變你我的日常習慣、住居風格以及生活方式。今年我們將有效地節省時間與製作成本，將臺南過去及未來的生活於當代實踐產出，運用「社會性」、「技術性」、「藝術性」成功接軌早期臺南人特有的質樸精神。

簡單材料、精確技術、時潮美學藝術，呈現室內設計師悍於外、智於內，詮釋挑戰設計遭遇逆境的堅韌精神。會員的任何一件作品均如藝文地圖、藉特有美學，技術操作與豐富的意涵，並藉此向臺南先民致敬，加入設計師在地視角，展現臺南與當代室內設計師樣貌。

期待各位會員～～各自表率

品味薈萃的 ～～顛藝作品

臺南市室內設計裝修商業同業公會

秉森 2022 秋天

一. 緣起

依文化局 111 年 8 月 23 日南市文創字第 1111045014 號函辦理。

二. 計畫內容

1. 組織架構

稱謂	人員	內容
計畫主委	許少峰	負責整體活動策畫
計畫執行長	林子晴	負責整體計畫執行管控 /參展設計師聯繫動員/ 出席確認/執行小組時 程進度掌控與展出執行
活動企劃	潘俊元/黃家祥	負責展場設計、佈置、 生產協調整合、活動企 劃，文書美宣，並監督 其工作進度
媒體公關	劉俊良/徐狄安	負責平面媒體聯絡、影 像紀錄、公關、贊助廠 商聯繫事宜
總務	陳淑鈴	負責本活動之財務收支
顧問	-市府顧問- 徐仙如 (臺南市政府文化局 文創發展科科长) 林玉涵 (臺南市政府文化局 文創發展科科員)	於計畫期間給予指導與 協助

2. 進程

	時間開始	時間截止
報名時間	即日起	9 月 30 日
設計圖交件	10 月 1 日	10 月 31 日
對稿+施工討論	11 月 1 日	11 月 23 日
製作時間	11 月 1 日	12 月 4 日
展場及作品佈置	12 月 2 日	12 月 8 日
開幕+設計師之夜	12 月 9 日	
作品展出	12 月 9 日	1 月 9 日

3. 參展規格

- (1) 本展鼓勵員「文化」、「藝術學」、「材料技術」、等重要發展標的作為創意發想,本年度(2022 年)將以「質樸」作為意象主軸,材料使用以角材及夾板為作品基材,設計創作兼具設計美觀、功能性、藝術性的優質座俱(椅)作品。
- (2) 作品需以材料本色表現，除合板與角材外之五金及材料或特殊加工方式，需由設計者自行提供，指定材料佔比需為整體作品之 80%
- (3) 參展作品須為參展者原創,所有設計、文字、圖案等內容無仿冒、抄襲或其他侵害他人智慧財產權及著作權之情事。
- (4) 參展作品必須未曾公開發表展示,亦未獲得任何獎項。
- (5) 參展空間以 1.5m*1.5m*1.5 m 為一個單位,容納 100 組作品。

三、辦理單位：

1. 主辦單位:臺南市室內設計裝修商業同業公會
2. 指導單位:臺南市政府文化局

四、活動及展出地點：

1. 主展場:臺南市大南門
2. 次展場:臺南市愛國婦人館

五、活動計畫主持人聯絡方式：

1. 計劃主持人：
 - 理事長:李秉森
 - 執行單位:臺南市室內設計裝修商業同業公會
2. 聯絡電話:06-2136908
3. 聯絡信箱:tid922@ms77.hinet.net

六、參加對象：

1. 臺南市室內設計裝修商業同業公會全體會員(參展/不另收展出費)。
2. 跨領域影響力組(邀展/不另收展出費)。
3. 產業領域影響力組(邀展/不另收展出費)。

七、參加辦法:

1. 會員可自行報名參展或是與廠商共同報名參展，前項 2、3 組由執行小組邀請參與，設計者僅提供設計圖說、設計概念，由公會統一委商製作完成，完成後作品著作權屬創作者，財產權屬公會所有，可於設計展板註明設計者、公司品牌與設計理念(展板規格統一由執行單位訂定之)。
2. 本次作品設計以台南「質樸」(2022 年)為創作主軸，將裝修作業中最基礎的基材(角材與合板)為材料主軸進行座俱設計，以強化設計理念為主要並且考量材料特性，設計出能詮釋台南建城之初，城市質樸特性之座俱創作之作品；材料(角材與合板)係由三鷹木業提供綠能合板及角材，材料特性及介紹詳閱參加辦法附件一，尺寸如下表。
3. 參(邀)展作品將於公會 FB/IG 網站及 2022~24 年度座俱策展粉絲專頁活動露出，未來將會有專刊計劃製作(相關辦法由主辦單位後續公告)
4. 主辦單位對本展所有事務保留隨時修改、變更、解釋權利；如有任何變更，將公布於本會網站，如有未盡事宜，悉依主辦單位之相關規定辦理。

綠能材料	規格(台尺)	零甲醛	規格(台尺)
綠能夾板	4 尺*8 尺*2 分	綠能角材	8 尺*寸 2*1 寸
	4 尺*8 尺*3 分		8 尺*寸 8*1 寸
	4 尺*8 尺*4 分		
	4 尺*8 尺*5 分		
	4 尺*8 尺*6 分		

八、報名表:(公會會員免費報名，至多二件作品)

第一階段 報名日期:即日起~111/9/30 請傳真至 06-2136809

- 1.需於報名截止日前完成傳真、紙本報名，超過時間視同未報名成功
2. 凡報名資料繳交不全或資料有誤者，經主辦單位資格審查後通知，需完成補件。逾期未完成補件者喪失參展資格。

公司名稱			
代表人		設計師	
連絡電話		連絡電話	
作品件數			
備註			

第二階段 設計圖繳交日期:111/10/01-111/10/31

繳交方式:

- A. 可繳交設計圖說、細節圖紙本或燒製成光碟、隨身碟 (圖片 jpg 檔每張大小以 2MB 300dpi 為限)
- B. 設計說明文字或是圖文，至少 200 字以上(模版將後續提供給報名者)
- C. 參展者及公司基本資料及照片或是品牌識別
- D. 將上述 A、B、C 寄至 700 台南市中西區南門路 42 號 2 樓 或 tid922@ms77.hinet.net (公會信箱)

第三階段 對稿(設計稿、海報)及施工討論:111/11/1-111/11/23

對稿方式:

- E. 設計者需於此段時間預約核對施工圖及製作討論時間
- F. 設計海報編排完成後，本會將通知校稿

完成階段 製作坐俱時間:111/11/1-111/12/04

- G. 作品完成後，設計者需至製作廠商工作室確認完成作品



附件一

3IN 綠能合板
綠能健康安全合板 | 角材

一級芯板
Premier Core Board

MDI膠
MDI colloid

阻燃
Flame Retardant

強握釘力
Strong Nail Grip

防水
Waterproof

無味
Tasteless

防蟲
Insect proof

零甲醛
Zero formaldehyde

機能介紹

3IN 綠能合板

綠能健康安全合板 | 角材



3IN綠能合板

比重說明：

合板來自於原木旋切，每根原木皮、肉、芯材比重皆不一樣，業界分為一級芯板，二級芯板，三級芯板

一級芯板重量 = 最重

絕對比一般市售合板重。

MDI膠

MDI膠，固成分來自於滅火器內容物，其中部份填充劑的一種，膠質本身絕對是**零甲醛**。



每一單層單板，都是採用一級芯板，較一般市售重

加上MDI膠塗佈**3~4倍**量，長時間壓合吸收，重量多一般市售的25%~35%。

機能介紹

3IN 綠能合板

綠能健康安全合板 | 角材


綠能合板因為採用滅火元素膠，必須冷壓成型，通常室外溫度30度C以上壓成時間約在**360~480小時**

室外溫度15度C時，壓合時間更長達**720~800小時**是一般合板的**1000倍~2000倍**時間。



施工照

一般合板(F1~F3)膠合塗佈量。每一單層/每平方在200~250克
3IN綠能(零甲醛)健康/安全合板。每一單層塗佈量，高達每平方**600~700克**是一般合板膠合的**3倍以上**之多。



經長時間壓合、吸收成型後，非常堅實，試驗證明了一般蟲蟻很難突破固化膠膜，達到**防粉蛀蟲100%**，外來蟲蟻，也很難侵襲這道膠膜達到抗外來蟲蟻效果，絕非一般市場認知，必須塗抹有害藥劑，才能達到抗蟲蟻效果。

機能介紹



造型牆面完工照

3IN 綠能合板

綠能健康安全合板 | 角材

耐燃/不燃保證：

CNS耐燃標準，述求於結構，非飾面/表面材質。
MDI膠用於每一層單板結構，飾面1200度強火速直攻=不燃。
(正式實驗)可將MDI膠塗佈試燒面

· 保證任何裁切下來的，都可以通過耐燃測試。



造型櫃體施工照



零甲醛保證：

膠合醛=全部採用水性無醛固成份，
我們保證任何裁切下來的一片，
都可以通過零甲醛測試。

機能介紹

3IN 綠能合板

綠能健康安全合板 | 角材




3IN綠能角材現場施工照



含水率測試：

任何電子儀器測濕機，對3IN零甲醛健康安全夾板，完全無效，必須用最原始方式，裁切試樣秤克重，經烘烤箱70度C二小時烘烤後，再秤克重，視其減少標準=含水率。
我們專為台灣海島型氣候生產，嚴控在最高標準=含水率10度正負2。



飾面1200度直攻照



3-4倍高塗佈量MDI膠，350倍長時間壓合成型，主要是要讓每一層單板能夠吸收到，含有

滅火元素 MDI膠，來達到防火效果，在長時間膠合，固化膠膜成型後，自然達到100%防水效果。

機能介紹